

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Открытое акционерное общество «Югансктранстеплосервис»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p><b>Административно-управленческий персонал:</b> 2-главный инженер, 3-заместитель генерального директора (по экономическим вопросам), 4-заместитель главного инженера (по промышленной безопасности), 5-начальник службы безопасности, 6-инженер по пожарной безопасности и ГО и ЧС, 10-ведущий инженер по охране труда, 11-ведущий инженер по подготовке кадров, 12-специалист по кадрам, 13-системный администратор, 14-секретарь-машинистка, 39-главный бухгалтер, 40-заместитель главного бухгалтера, 41-ведущий экономист по финансовой работе, 42-ведущий бухгалтер, 43-бухгалтер (финансовый отдел), 46-бухгалтер, 47-кассир</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Главный инженер Зам. генерального директора по экономическим вопросам Главный бухгалтер Ведущий инженер по подготовке кадров</p>	
<p><b>Административно-управленческий персонал.</b> <b>Юридический отдел:</b> 7-начальник отдела, 8-ведущий юрист-консультант, 9-юрист-консультант</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Юридический отдел</p>	

<p><b><u>Административно-управленческий персонал.</u></b>  <b><u>Производственно-технический</u></b>  <b>отдел:</b> 15-начальник отдела, 16-старший инженер, 17-ведущий инженер, 18А, 19А(18А)-инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Производственно-технический отдел</p>	
<p><b><u>Административно-управленческий персонал.</u></b>  <b><u>Абонентский отдел:</u></b> 21-начальник отдела, 22-ведущий инженер, 23А,24А(23А),25А(23А)-инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Абонентский отдел</p>	
<p><b><u>Контрольно-аналитический</u></b>  <b>отдел учета:</b> 26-начальник отдела, 27А,28А(27А)-инженер, 29А,30А(29А),31А(29А)-специалист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Отдел контрольно-аналитического учета</p>	
<p><b><u>Административно-управленческий персонал.</u></b>  <b><u>Планово-экономический отдел:</u></b> 32-начальник отдела, 33-ведущий экономист, 34-экономист, 35-инженер по организации и нормированию труда, 36-инженер по организации труда</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Планово-экономический отдел</p>	
<p><b><u>Административно-управленческий персонал.</u></b>  <b><u>Отдел закупок и материально-технического снабжения:</u></b> 37-начальник отдела, 40-специалист по закупкам</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Отдел закупок и материально-технического снабжения</p>	



<p><u>Административно-управленческий персонал.</u> <u>Расчетный отдел:</u> 47А, 48А(47А)-бухгалтер (расчетный отдел)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Главный бухгалтер</p>	
<p><u>Район теплоснабжения №1.</u> <u>Центральная котельная-2:</u> 58-оператор котельной, 60-аппаратчик химводоочистки, 62-слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 65-уборщик производственных помещений</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Район теплоснабжения №1</p>	
	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>	<p>2-3 квартал 2016г.</p>	<p>Служба главного энергетика</p>	

<p><b>Район теплоснабжения №1.</b>  <b>Центральная котельная-1:</b> 61-слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 63-огнеупорщик</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Район теплоснабжения №1</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Район терлоснабжения №1</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2-3 квартал 2016г.</p>	<p>Служба главного механика</p>	

Район теплоснабжения №1.  
Центральная котельная-1: 66-  
 электросварщик ручной сварки

<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Район теплоснабжения №1</p>	
<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Район теплоснабжения №1</p>	
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2-3 квартал 2016г.</p>	<p>Служба главного механика</p>	



Район теплоснабжения №1.  
Центральная котельная-2: 67-  
 электросварщик ручной сварки,  
 69-газорезчик

<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Район теплоснабжения №1</p>	
<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Район терлоснабжения №1</p>	
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2-3 кварталл 2016г.</p>	<p>Служба главного механика</p>	

<p><b>Район теплоснабжения №1.</b>  <b>Центральная котельная-1:</b> 68-газорезчик</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г.  Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал  Ведущий инженер по охране труда  Район теплоснабжения №1</p>	
<p><b>Район теплоснабжения №2:</b> 71-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 72-помощник мастера</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Район теплоснабжения №2</p>	

<p><u>Район теплоснабжения №2:</u> 73-слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Район теплоснабжения №2</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Район теплоснабжения №2</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2-3 кварталл 2016г.</p>	<p>Служба главного механика</p>	



Район теплоснабжения №2: 74-электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке), 75-электросварщик ручной сварки

<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Район теплоснабжения №2</p>	
<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба главного механика</p>	

<p><u>Служба главного механика:</u> 82-электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Служба главного механика</p>	
<p><u>Служба главного механика:</u> 83-токарь, 84-слесарь-ремонтник, 88-аккумуляторщик, 89-жестянщик, 110-машинист двигателей внутреннего сгорания, 111-машинист электростанции передвижной</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски).</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Служба главного механика</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2-3 кварталл 2016г.</p>	<p>Служба главного механика</p>	

<p><b>Служба главного механика:</b> 85-слесарь по ремонту автомобилей</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Служба главного механика</p>	
<p><b>Служба главного механика:</b> 86-слесарь-сантехник, 87-слесарь аварийно-восстановительных работ</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>	<p>2-3 квартал 2016г.</p>	<p>Служба главного энергетика</p>	
<p><b>Служба главного механика:</b> 90-исполнитель художественно-оформительских работ</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>2 квартал 2016г.</p>	<p>Аппарат при руководстве Ведущий инженер по охране труда</p>	
	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>2 квартал 2016г.</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по подготовке кадров Служба главного энергетика</p>	



<p><b>Служба главного механика:</b> 91-водитель автомобиля, 92-водитель автомобиля, 93а, 94а(93а)-водитель автомобиля, 95а,96а(95а)-водитель автомобиля, 97а,98а(97а)-водитель автомобиля, 99а, 100а(99а)-водитель автомобиля, 101-водитель автомобиля, 102-водитель автомобиля, 103-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей ( утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба главного механика</p>	
<p><b>Служба главного энергетика:</b> 113-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>	<p>2-3 кварталл 2016г.</p>	<p>Служба главного энергетика</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски).</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Служба главного энергетика</p>	

<p><b>Служба главного энергетика:</b> 114-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 118-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике, 120-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 121-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 122-электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматике</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски).</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Служба главного энергетика</p>	
<p><b>Служба главного энергетика:</b> 115-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 123-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба главного энергетика</p>	
<p><b>Служба главного энергетика:</b> 124-помощник мастера</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>2 кварталл 2016г.</p>	<p>Аппарат при руководстве Ведущий инженер по охране труда</p>	
<p>124-помощник мастера</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>2 кварталл 2016г.</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по подготовке кадров Служба главного энергетика</p>	



<p><u>Аварийно-диспетчерская служба</u>: 125-инженер, 127-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Аварийно-диспетчерская служба</p>	
<p><u>Аварийно-диспетчерская служба</u>: 131-плотник</p>	<p>Разработать перечень профессий (должностей) работников, которым положены доплаты за вредные условия труда с указанием размеров доплат в процентах</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>2 квартал 2016г.</p>	<p>Административно-управленческий персонал Планово-экономический отдел</p>	
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал</p>	
	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски).</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Аварийно-диспетчерская служба</p>	




<p><u>Аварийно-диспетчерская служба</u>: 132-слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 133-маляр</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 квартал 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Аварийно-диспетчерская служба</p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Аварийно-диспетчерская служба</p>	

<p><u>Аварийно-диспетчерская служба</u>: 134-электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)</p>	<p>Внести изменения и дополнения в нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви, применять средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи, противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему, противошумные шлемы и каски), применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, в целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>2 кварталл 2016г. Постоянно</p>	<p>Административно-управленческий персонал Ведущий инженер по охране труда Аварийно-диспетчерская служба</p>	
--	--	--	--	--	--

Дата составления: 25 января 2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Синеок Андрей Леонидович  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)

02 МАР 2016  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Заместитель главного инженера  
по промышленной безопасности  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Харитов Юрий  
Лазаревич  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)

02 МАР 2016  
\_\_\_\_\_  
(дата)


Заместитель генерального  
директора по экономическим  
вопросам  
(должность)

  
(подпись)

Хрюкин Алексей  
Николаевич  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Ведущий инженер по охране  
труда  
(должность)

  
(подпись)

Мельченко Неля  
Михайловна  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)


Ведущий инженер по подготовке  
кадров, председатель  
профсоюзного комитета  
(должность)

  
(подпись)

Гранкина Татьяна  
Гавриилловна  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)


Инженер по организации труда  
(должность)

  
(подпись)

Гизатулина Елена  
Игоревна  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Главный механик  
(должность)

  
(подпись)

Гранкин Владимир  
Федорович  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

Гапончук Петр  
Давыдович  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Начальник района  
теплоснабжения №1  
(должность)

  
(подпись)

Фараонов Сергей  
Анатольевич  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Начальник района  
теплоснабжения №2  
(должность)

  
(подпись)

Клиндухов Александр  
Федорович  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)

Начальник аварийно-  
диспетчерской службы  
(должность)

  
(подпись)

Богодухов Виталий  
Николаевич  
(ФИО)

02 MAR 2016  
(дата)



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1036

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шестак Наталья

Александровна

(ФИО)

18 ФЕВ 2016

(дата)